

# Axellent Produkt Information

## » X-Guard® Griff (Hitch Lock)




## X-Guard® Griff (Hitch Lock)

Das Hitch Lock (Griff) ist eine einfache Verriegelungsoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Hitch Lock lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu.

Die Verriegelung verfügt über einen verstellbaren Haken, welcher nach Betätigung des federbelasteten Griffes die Türe fest verschließt.

Am äußeren Griff des Hitch Lock kann ein Vorhängeschluss eingehängt werden, um die Türe zu verschließen sowie bei geöffneter Türe das ungewollte Schließen zu verhindern (z.B. solange Personen im Gefahrenbereich Wartungsarbeiten ausführen).



# Axellent Produkt Information

» X-Guard® Griff (Hitch Lock)

Produktdaten	
Art.-Nr.	Bezeichnung
L10-05-2	Hitch Lock, inkl. Griff mit Vorhängeschloss-Vorrichtung für Schwenktür
L20-05-2	Hitch Lock, inkl. Griff mit Vorhängeschloss-Vorrichtung für Schiebetür



Das Hitch Lock (Griff) ist eine einfache Verriegelungsoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Hitch Lock lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu.

# Axelent Produktinformation

» X-Guard® – Verschlüsse



## X-Guard® – Verschlüsse

Die Schutzzaunserie X-Guard von Axelent verfügt über zahlreiche Schlosssysteme, mit welchen sich Schutzzaunvorhaben individuell auf die Bedürfnisse der Anwendung ausgestalten lassen. Alle Wandelemente der Schutteinrichtung X-Guard lassen sich in eine Schwenk- oder Schiebetürlösung anpassen. Hierfür steht eine große Auswahl an Tür-, Schloss- und Verriegelungsvarianten bereit.

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse



## X-It

Axellent X-It ist ein patentiertes Schloss für Schutztüren der Axellent-Schutzzaunserien in den Bereichen Maschinen- und Lagerschutz. Das Schloss verfügt über eine Abdeckung aus Metall und besticht durch eine einzigartige Konstruktion, so wird kein zusätzliches Schlossgehäuse benötigt. Die Implementierung eines Standardzylinders lässt sich einfach realisieren. Ausgehend von einer Basiskomponente sind zahlreiche Schlossoptionen, allen voran die Varianten mit Panikfunktion oder elektronischer Zutrittskontrolle, realisierbar.

### X-It

Art.-Nr.	Beschreibung
XIT-L01-101	X-It Zylinder-Vorrichtung, Schwenktür, links, mech., X-Guard
XIT-L01-301	X-It Zylinder-Vorrichtung, einfache Schiebetür, links, mech., X-Guard
XIT-L01-401	X-It Zylinder-Vorrichtung, Schiebetür mittig, links, mech., X-Guard
XIT-L02-101	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schwenktür, links, mech., X-Guard
XIT-R01-101	X-It Zylinder-Vorrichtung, Schwenktür, rechts, mech., X-Guard
XIT-R01-301	X-It Zylinder-Vorrichtung, einfache Schiebetür, rechts, mech., X-Guard
XIT-R01-401	X-It Zylinder-Vorrichtung, Schiebetür mittig, rechts, mech., X-Guard
XIT-R02-101	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schwenktür, rechts, mech., X-Guard
XIT-L02-301	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schiebetür, links, mech., X-Guard
XIT-L02-401	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schiebetür mittig, links, mech., X-Guard
XIT-R02-301	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schiebetür, rechts, mech., X-Guard
XIT-R02-401	X-It Panikschloss-Vorrichtung, Schiebetür mittig, rechts, mech., X-Guard

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse




### Vorhängeschlossvorrichtung

Die Vorrichtung ermöglicht das Anbringen eines Vorhängeschlosses, um unautorisierten Zutritt zu verhindern.



### Griff- und Schnappverschluss

Verschließt durch Einrasten.



### Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über einen verstellbaren Haken, welcher nach Betätigung des federbelastetem Griffes die Türe fest verschließt.

Am äußeren Griff des Hitch Lock kann ein Vorhängeschloss eingehängt werden, um die Türe zu verschließen sowie bei geöffnete Türe das ungewollte Schließen zu verhindern (z. B. solange Personen im Gefahrenbereich Wartungsarbeiten ausführen).

## Verschlüsse


### Art.-Nr.

### Beschreibung

L10-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schwenktür, rechts/links
L20-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schiebetür, rechts/links
L22-00-0	Vorhängeschloss-Vorrichtung, Schiebetür mittig schließend, rechts/links
L10-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schwenktür, rechts/links
L20-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schiebetür, rechts/links
L22-05-0	Griff- und Schnappverschluss, Schiebetür mittig schließend, rechts/links
L10-05-2	Hitch Lock, Griff mit integriertem Schlüsselschild für Schwenktür, rechts/links
L20-05-2	Hitch Lock, Griff mit integriertem Schlüsselschild für Schiebetür, rechts/links
L10-05-3	Zylinderschloss inklusive Schlüssel für L10-05-2/L20-05-2
L66-20-L	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, links
L66-20-R	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, rechts
L66-21-L	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, links, für Schalter B-614
L66-21-R	X-Lock, Schwenk- und Schiebetür, rechts, für Schalter B-614
10-9540	Profilzylinder 30/30, inkl. 3 Schlüssel
10-9545	Profilzylinder 30/30, gleichschließend, inkl. 3 Schlüssel
10-9550	Halb-Profilzylinder 40, inkl. 3 Schlüssel (nur für Paniktür)
10-9551	Halb-Profilzylinder 40, im System, inkl. 3 Schlüssel (nur für Paniktür)

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse



### Euchner MGB

Die MGB (Multifunctional Gate Box) ist ein einzigartiges Verriegelungs- oder Zuhaltungssystem zur Absicherung von Schutztüren an Maschinen und Anlagen. Vier eingebaute LEDs liefern stets alle notwendigen Systeminformationen: Versorgungsspannung vorhanden, Tür geschlossen, Riegelzunge eingeführt, Zuhaltung aktiviert, Diagnosemeldungen – alles auf einen Blick erkennbar.

Performance Level e nach EN ISO 13849-1 oder SIL3 nach EN 62061 – selbst mit dem Basissystem werden diese Anforderungen erfüllt. Auch den Vorgaben der EN ISO 14119 zum Schutz gegen Manipulation der Schutzeinrichtungen wird die MGB gerecht, da jedem Verriegelungs- bzw. Zuhaltemodul ein Griffmodul fest zugeordnet wird.




### X-It-Panikschloss

Axellent X-It ist ein patentiertes Schloss. Das Schloss verfügt über eine Abdeckung aus Metall und besticht durch eine einzigartige Konstruktion, so wird kein zusätzliches Schlossgehäuse benötigt.

Die Panikfunktion ermöglicht es, dass damit ausgerüstete Verriegelungen immer von innen geöffnet werden können, selbst wenn sie von außen abgeschlossen wurden.

# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse



### **X-Lock**

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axellent-Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lock hält Schwenk- und Schiebetüren mit Hilfe eines mechanischen Bolzens geschlossen. Das Schließsystem ist so gestaltet, dass eine bewusste Handlung erforderlich ist,

um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen. Von innen lässt sich X-Lock nicht verriegeln. Auch wenn X-Lock verriegelt ist, lässt sich die Tür von innen jederzeit öffnen, solange kein zusätzlicher Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung eingesetzt wird. Für weitreichendere Informationen sprechen Sie uns bitte an.



# Axellent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse


### Befestigungsoptionen für Sicherheitsschalter

Art.-Nr.	Beschreibung
T10-01	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links
T10-02	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schiebetür, rechts/links
T10-12	Befestigungsplatte für Euchner Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links
T10-13	Befestigung für berührungslosen Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links
T10-20	Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schiebetür, rechts/links
T10-23	Befestigung für berührungslosen Sicherheitsschalter, einfache Schiebetür, rechts/links
T10-24	Befestigung für berührungslosen Sicherheitsschalter, Schiebetür mittig schließend
T10-30	Befestigung für Euchner MGB (AP/AR), Schwenk-/Schiebetür, rechts/links
T10-31	Durchgreifschutz für Euchner MGB mit Panikgriff, Schwenk-/Schiebetür, RAL9011
T10-32	Befestigung Schmersal AZM200 mit Betätiger B30, rechts/links
T10-33	Befestigung Euchner MGB Profinet, Schwenktür, rechts/links
T10-34	Befestigung Euchner MGB Profinet, Schiebetür, rechts/links
T10-35	Zusatzbefestigung Euchner MBG, Schiebetür mittig schließend



**T10-01**

Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links.




**T10-12**

Befestigungsplatte für Euchner Sicherheitsschalter, Schwenktür, rechts/links.



**T10-13**

Befestigungsplatte für Sicherheitsschalter, universal, Schwenktür.




**T10-30**

Befestigung Euchner MGB, Schwenktür, rechts/links

**Axellent. Welcome to a safe world!**


# Axelent Produktinformation

## » X-Guard® – Verschlüsse




**T10-30**

Befestigung Euchner MGB, Schiebetür, rechts/links.



**T10-32**

Befestigung Schmersal AZM200 mit Betätiger B30, Schwenktür, rechts/links.



**T10-32**

Befestigung Schmersal AZM200 mit Betätiger B30, Schiebetür rechts/links.